

**CALENTADORES DE GAS**

► **Calentador de terraza Gas**




- Ideal para bares y restaurantes con mesas en el exterior
- Indicado única y exclusivamente para exteriores
- Disponible en dos acabados diferentes: Acero inoxidable - Negro
- Malla protectora para evitar quemadura
- Sujete la base de la estufa firmemente al suelo con unos tornillos o llene el tanque de agua o arena para evitar que se mueva
- Para un mejor y un más cómodo traslado, dispone del accesorio de ruedas
- Indicado exclusivamente para EXTERIORES.

**A**

Características:	
Potencia:	14 KW (máx.)
Posición piloto:	870 g/h
Altura:	2,245 m
Peso:	20 Kg

**B**

Características:	
Potencia:	14 KW (máx.)
Posición piloto:	870 g/h
Altura:	2,245 m
Peso:	20 Kg



999AJTM

999AJTN

999AJTO



Solo para uso en exteriores

Funciona con gas propano o butano

**CALENTADORES MESA**

► **Mesas terraza calentadoras**



- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Fácil de montar.
- Calor instantáneo.
- Rejilla protectora.
- Indicado exclusivamente para EXTERIORES.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.

**A**

Características:	
Tensión:	220-240V, 50/60 Hz
Potencia:	2000 W
Nivel de protección:	IP24
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Altura:	140 cm
Dimensiones:	Ø50x140 cm
Peso:	19,40 Kg

**B**

Características:	
Tensión:	220-240V, 50/60 Hz
Potencia:	1500 W
Nivel de protección:	IP55
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Altura:	110 cm
Dimensiones:	Ø60x110 cm
Peso:	17,00 Kg

0509668

05099W1

0509CFV



Fabricada en acero inoxidable. Resistencia Fibra de Carbono. Alta durabilidad. Sistema de seguridad anti-vuelco. Cable-conexión 3 metros. Potencia: 1500 W / 230 V / 50 Hz Dimensiones: Ø 63 x H. 108 cm.

**CALENTADORES ELÉCTRICOS**

► **Calentadores eléctricos Pie**



- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Fácil de montar.
- Calor instantáneo.
- Rejilla protectora.
- Indicado exclusivamente para EXTERIORES.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.

**A**

Características:	
Tensión:	220-240V, 50/60 Hz
Potencia:	900/1200/2100 W
Nivel de protección:	IP44
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Altura:	2,10 m
Dimensiones:	Ø58,5x1,8-2,05 m
Peso:	13,35 Kg

**V**

Características:	
Tensión:	220-240V, 50/60 Hz
Potencia:	1200/1800/3000 W
Nivel de protección:	IP44
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Altura:	2,10 m
Dimensiones:	Ø76x2,10 m
Peso:	13,35 Kg

Extensible



► **Calentador terraza Pie**



- Lámpara calentadora de terraza de estilo Nórdico
- Diseño elegante y exclusivo
- Desmontable en 3 partes, lo cual facilita el almacenamiento de larga duración
- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Clasificación de IP54
- El cabezal del calentador tiene un radio de giro de 40°
- Calor instantáneo, tiene un selector del nivel de calentamiento
- Rejilla protectora
- Base redonda y pesada para una mejor estabilidad y seguridad
- Indicado única y exclusivamente para exteriores
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores
- Incluye unos accesorios para el anclaje del calefactor

**A**

Características:	
Tensión:	220-240V, 50/60 Hz
Potencia:	900/1200/2100 W
Nivel de protección:	IP54
Ángulo de giro:	40°
Dimensiones:	45x45x210 cm
Peso:	17,0 Kg



**CALENTADORES PARED**
**► Calentador eléctrico de pared**


- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Diseñado para el uso en interiores como exteriores
- Clasificación de IP54
- Calor instantáneo.
- Rejilla protectora
- Incluye un soporte de pared con regulación angular para direccionar el calor.
- Cuenta con un control remoto para encender y apagar.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.

Características:	
Tensión:	220-240V; 50/60 Hz
Potencia:	1500 W
Nivel de protección:	IP55
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Dimensiones:	75x13x13 cm
Peso:	3,60 Kg

**0509667**

 Soporte abierto: 28,5 cm  
 Soporte cerrado: 17 cm


Control remoto

**► Calentador eléctrico de pared**


- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Diseñado para el uso en interiores como exteriores
- Clasificación de IP34
- Calor instantáneo.
- Rejilla protectora
- Incluye un soporte de pared con regulación angular para direccionar el calor.
- Cuenta con un control remoto para encender y apagar.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.
- Cuerpo de aleación de aluminio anodizado
- 1,8 m de cable

Características:	
Tensión:	220-240V; 50/60 Hz
Potencia:	1800 W
Nivel de protección:	IP44
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Ángulo de giro:	25° (eje vertical)
Dimensiones:	65x21,5x24,5 cm
Peso:	2,40 Kg

**0509CFZ**


Calefactor de fibra de carbono de alta eficiencia

Control remoto

**LÁMPARAS CALENTADORAS**
**► Lámparas calentadoras eléctricas de techo**


- Diseño elegante y exclusivo.
- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Fácil de montar.
- Clasificación de IP24
- Calor instantáneo.
- Rejilla protectora
- Indicado exclusivamente para EXTERIORES.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.

Características:	
Tensión:	220-240V; 50/60 Hz
Potencia:	1500 W
Nivel de protección:	IP24
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Dimensiones:	Ø42,5x25 cm
Peso:	2,40 Kg

**0509675**



Características:	
Tensión:	220-240V; 50/60 Hz
Potencia:	900/1200/2100 W
Nivel de protección:	IP24
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Dimensiones:	Ø58,5x35 cm
Peso:	2,75 Kg

**0509676**

**► Lámpara calentadora eléctrica de techo**


- Diseño elegante y exclusivo.
- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Fácil de montar. Incluye cadena de 1 m de longitud.
- Cuenta con un control remoto para encender y apagar.
- Clasificación de IP44
- Calor instantáneo.
- 3 niveles de calentamiento
- Rejilla protectora
- Indicado exclusivamente para EXTERIORES.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.

Características:	
Tensión:	220-240V; 50/60 Hz
Potencia:	2100 W
Lámparas:	2
N. calentamiento:	3 (900/1200/2100W)
Long. cadena:	1,0 m
Nivel de protección:	IP44
Dimensiones:	45x43x36 cm
Peso:	3,15 Kg

**0509CG0**


Para instalar el calentador tenga en cuenta las distancias mínimas de seguridad que aparecen en la imagen

**► Calentador brazos abatibles**


- Ideal para terrazas, cafeterías y restaurantes al aire libre, patios, jardines, etc.
- Fácil de montar.
- Clasificación de IP34
- Calor instantáneo.
- Rejilla protectora
- Indicado exclusivamente para EXTERIORES.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.

Características:	
Tensión:	220-240V; 50/60 Hz
Potencia:	2000 W
Nivel de protección:	IP34
Lámp. calentamiento:	Halógena infrarrojos
Máx. A:	Ø6,0 cm
Mín. A:	Ø2,5 cm
Dimensiones:	45x43x36 cm
Peso:	3,15 Kg

**0509669**


*Promoción Terrazas invierno 2020/21*



0509677

**ESTUFA EXTERIOR A GAS PLATA PIRAMIDE**

Estufa piramidal para uso con botella de butano o propano. (Aconsejable propano para zonas frías). Un producto único y de diseño con una llama vista dentro de un tubo de vidrio que da calor e iluminación al mismo tiempo. Reflector, estructura y pies en aluminio gris. Puertas de acero gris. Tubo de cristal reforzado. Con piezo electrónico. Regulación de potencia máximo 13 kW. Quemador de cerámica infrarroja. Disyuntor o interruptor automático. Resistente al agua y al viento. Certificado CE. Pila AA (necesaria para encendido) NO incluida. Manguito y válvula de bombona NO incluidos. Se suministra desmontada. Dimensiones: 530 x 530 x 2200 mm



0509B15

**ESTUFA EXTERIOR 3 CARAS CRISTAL**

Estufa de exterior 3 caras con una potencia nominal 8.5 kW. Dispone de Cristal térmico de alta resistencia y ruedas. Cada unidad cubre un área de 10 m2, según la temperatura exterior y la protección contra el viento. Se recomienda utilizar bombonas de propano, en lugar de butano, ya que dispone de más presión, el butano en climas muy fríos, provoca que se forme hielo en el exterior y la bombona no se vacía completamente, no obstante, también pueden funcionar con butano. Dimensiones: 550x550x1320mm.



0509B16

**ESTUFA EXTERIOR 4 CARAS CRISTAL**

Estufa de exterior 4 caras con una potencia nominal 8.5 kW. Dispone de Cristal térmico de alta resistencia y ruedas. Cada unidad cubre un área de 10 m2, según la temperatura exterior y la protección contra el viento. Se recomienda utilizar bombonas de propano, en lugar de butano, ya que dispone de más presión, el butano en climas muy fríos, provoca que se forme hielo en el exterior y la bombona no se vacía completamente, no obstante, también pueden funcionar con butano. Dimensiones: 550x550x1320mm.



0509BLB

**ESTUFA EXTERIOR A GAS INOX PIRAMIDE CIRCULAR**

Estufa de terraza con forma de columna. Tubo de cuarzo, más resistente. Encendido piezoeléctrico. Acero inoxidable. Por su altura, es ideal para uso bajo toldo; tipo de combustible: GAS butano o propano ; Sin termostato; Potencia máxima: 13.5KW Área irradiada: 30-35 m2 Color: Acero Inox Dimensiones: altura: 180 cm; Peso: 15 Kg. Incluye ruedas. No incluye regulador ni botellas de butano.



0509BKM

**CALENTADOR ELECTRICO ALTURA REGULABLE O PARED EP 300**

2000 W / 230 V / 50 Hz Temperatura regulable (termostato ambiente) Protección por sobrecalentamiento, Resistencia de ruby que proporciona:- Calor instantáneo- Mejora la transmisión de la luz infrarroja- Aumenta la longitud de la onda y el radio de acción **Opción: fijación mural (incluye soportes)** Medidas estufa: 81 x 19 x 19 cm. Altura máxima con soporte: 210 cm



0509BKG

**CALENTADOR ALTURA REGULABLE O PARED CON MANDO EP4000**

2000 W / 230 V / 50 Hz Protección por sobrecalentamiento Resistencia de ruby que proporciona:- Calor instantáneo- Mejora la transmisión de la luz infrarroja- Aumenta la longitud de la onda y el radio de acción **Opción: fijación mural (incluye soportes)** Normativa IP-24 Incluye Mando a Distancia Medidas estufa: 79,5 x 15,5 x 9 cm. Altura máxima con soporte: 210 cm.

*Ceniceros de mesa:*



0030884  
CENICERO AGUA INOX 8,6 CM.



0030997  
CENICERO AGUA INOX 11 CM.



0071148  
CENICERO Ø8 CM MELAMINA  
NEGRO CASUAL.



0070695  
CENICERO AGUA MELAMINA  
REDONDO NEGRO 11,5CM.

*Ceniceros murales:*



999AMDT  
CENICERO PARED EXTERIOR GRIS OSCURO CON  
DEPOSITO 1.5 L



999AOD0  
CENICERO REDONDO DE  
PARED INOX. 18/10 8X46 CM.



999APRB  
CENICERO PAPELERA PARED EXT.  
GRIS 3LT. CENICERO Y 14 LT.  
PAPELERA

*Ceniceros de pavimento:*



999AMDS  
CENICERO PIE CILINDRICO GR OSC.  
30X104 CM



999APRE  
CENICERO PIE CILINDRICO INOX 8X92 CM

*Servilleteros 20x20:*



0061159  
SERVILLETERO INOX 20X20 VARILLA



0061247  
SERVILLETERO INOX 20X20 VARILLA  
CON SUJECION



0061168  
SERVILLETERO MOSTRA. INOX  
20X20 BAJO 6.5CM. CUADRADO



0061169  
SERVILLETERO MOSTRADOR INOX  
20X20 ALTO 11CM. CUADRADO

*Servilleteros Mini-Servis:*



0040391  
SERVILLETERO INOX METALICO NEGRO  
MINI-SERVIS



0040166  
SERVILLETERO TODO INOX MINI-  
SERVIS SAT S/PALILL

*Papeleras de mesa:*



0022130  
B'GHEST DUOMA PAPELERA  
PEQUEÑA. PORCELANA BLANCA  
C/INSCRIPCION



0022131  
B'GHEST # DUOMA PAPELERA  
PEQUEÑA PORCELANA ROPE  
NEGRO



0030804  
PAPELERA DE MESA INOX 1.2 LITROS  
TAPA BASCULANTE